

揭阳蝴蝶兰养殖方法

发布日期：2025-09-27 | 阅读量：15

温度：要想蝴蝶兰每年开花，就要在秋天时让它感受凉意，这样它才会长出花芽。但它又怕冷，夜温一旦低于15℃，就该拿进室内了。屋里有暖气的话，温度正好，可以实行懒人管理。要是没暖气就麻烦了，建议你还是养别的兰花吧。**湿度：**盆里的植材要“间干间湿”，也就是先一次浇透，浇到盆底流出水来，然后一直不浇，什么时候浇呢？你摸摸水苔，发现表面已经干燥成一个“硬壳”，但壳下面依然柔软，这时就可以浇了。或者叶子出现细皱纹也说明该浇了。**光照：**春天、冬天阳光不强，这时让蝴蝶兰多晒太阳，晒得越多长得越壮。夏、秋则要躲开阳光，放在没有直射光但明亮的地方。**施肥：**隔三差五再给全株喷喷薄薄的液肥，到了冬春，蝴蝶兰就会开花了。搞得好的话，会正好在春节开放，比水仙更有节日气氛！而且还能一直开到4、5月份，花期超长，之前的照顾不会白费的！蝴蝶兰的植料哪种好？揭阳蝴蝶兰养殖方法

西蕾丽蝴蝶兰1856年在销往欧洲的兰花植物中被发现，1858年德国汉堡领事席勒(Consul Schiller)从马尼拉专门帮林登企业收集植物的马吕斯·波特()那里获得了兰株。1859年引进欧洲，当时引进30株，然后只有一株存活开花。该株西蕾丽于1860年3月在欧洲开花，同年由古斯塔夫·赖兴巴赫()教授发表。并将其取名为schilleriana以纪念席勒。(林登蝴蝶兰)西蕾丽蝴蝶兰和同样原产于菲律宾的林登蝴蝶兰[Phalaenopsis lindenii]比较相似，区别在于林登蝴蝶兰属于小型种，叶片长椭圆形，深绿带有银色斑点，叶背为暗紫色。花梗细且下垂，花朵白色带有淡粉红色线条，唇瓣椭圆为桃红色，花径约3公分。而西蕾丽蝴蝶兰属于大中型蝴蝶兰，叶片具有银色条纹，花朵繁茂，很容易辨识。阳泉蝴蝶兰养殖配方了解蝴蝶兰的一些基本常识，再不怕掉花苞，促进开花很容易。

日照。蝴蝶兰惧怕烈日高温，虽然耐阴，但也没有那么喜荫，理论上应该把蝴蝶兰划归到中日照植物。大多数情况下夏季十点之前的明亮的阳光就很合适，正午的照度过大，需要遮阴。下午气温高，植物蒸腾量大，要谨慎一些，建议4点以后再见直射光。冬天点话，在北方基本上可以全日照。我记得很多推荐的照度是20000-30000lux当然了，这是在理想条件下，湿度和co2量都要合适，也要有良好通风。因为各地的照度和气温不一样，需要栽培者自己因地制宜的调整日照照度和时间。如果有高照度的散射光，那比较好不过了，但一般的家庭是做不到的，所以还是建议兰花见一见4小时左右的早晨的直射光。照度大了必须遮盖，你感受下8-9点太阳的照度，自己斟酌。万物生长靠太阳，照度不够，植物就会营养不良、虚弱、容易生病。如果家里太荫了，建议买植物灯，比较好带一点紫外线。苗圃喜欢用高压钠灯，长得快，但理论上还是接近太阳的光谱对植物比较健康，虽然长得小一点，但是抗逆性强。有的品种可能不耐阴，一般来说红色系的耐光一些，白色系的就要再荫一些才安全，但无论什么品种的蝴蝶兰，在北阳台的开品都不会多好，因为日照不够。健康的蝴蝶兰叶片并不是浓绿的，而是嫩绿或者偏黄一点的。

兰株因一些因素而致使其生长点遭到破坏后，经过一段时间，会从兰株近基部的茎节上长出1~2个新芽。可以利用这一特点来繁殖蝴蝶兰。只是这种繁殖方法成功率不高，注意要将生长点完全破坏后，涂抹多菌灵等消毒晾干，然后下面长出新芽后再切下另行种植。切茎繁殖法切茎繁殖法的原理是破坏茎尖生长点，以诱发潜伏芽生长。蝴蝶兰植株的叶腋处虽有潜伏芽1~3个，但多不能萌芽成株。可待植株不断向上生长、茎节较长后，再将植株带有根的上部用消毒过的利刃或剪刀切断，植入新盆使其继续生长，下部留有根茎的部分给予适当的水管理，不久就可萌生新芽1~3个（依植株本身的性状及管理方法而定）。如植株的茎较长，亦可考虑分切多段，只要每段长在一寸以上并有根一条以上者每节均可发出1-2芽，就有可能长成一棵新的植株，但如果植株的根茎均已干枯死亡，则此法无效。为防止腐烂，可在切口上涂抹多菌灵等消毒杀菌粉剂。蝴蝶兰第二年，苗很壮，为什么不长花剑？

要想蝶兰长得好开花多到挤满盆，施肥则是必不可少的一环！5月下旬对于刚换完盆的蝴蝶兰来说，正处于根系的恢复期，这个时期的蝴蝶兰不用施肥。6-9月份为新根、新叶的生长期，每周施肥一次。夏季高温天气可以适当的停止施肥2-3次。10月份以后兰株生长减慢，适量的减少施肥的用量，以免生长过于旺盛，影响花芽形成，导致不能开花。进入冬季和花期的蝴蝶兰则要及时的停止施肥，若继续施肥会引起它的根系腐烂。待蝴蝶兰花朵完全凋谢后，要及时的将它的花茎全部剪除掉，否则会过度的消耗掉它自身的养分。蝴蝶兰分株繁殖方法：当盆栽养殖的蝴蝶兰根系长出盆外，花梗上的腋芽发育成子株，并长出新根时，就可以将它用刀具将它与母株分离进行分株栽植。以花朵完全凋萎后分株为好，常在春末夏季换盆时结合分株繁殖。蝴蝶兰怎么样浇水比较科学？您也许一直做错了！内江蝴蝶兰花语

蝴蝶兰掉苞十二大原因猜想。揭阳蝴蝶兰养殖方法

蝴蝶兰不是地生兰，而是附生兰，根部需要非常透气。在自然界中90%以上的洋兰都是附生兰，他们附生在树上，而不是生长在土里。泥土透气性差，你硬要种的话，它无法正常呼吸，十有八九很终会一命呜呼！种植蝴蝶兰的植料有很多，例如兰石、陶粒、树皮、松磷、木炭、水苔和椰壳块等。如果你想把蝴蝶兰绑在树上或者木板上那么只需要用到水苔就可以了。如果想做成半水培用陶粒或者木炭比较好。如果是种在盆里，兰石、水苔、松磷和树皮，这些都可以用得上。我自己的蝴蝶兰是全部种在红陶盆里的，用的植料是一个养蝴蝶兰十几年的师傅给的配方。所用到的材料有树皮和水苔，比例为4份树皮，1份水苔【按重量干秤，不要弄湿之后再秤】。大家买水苔尽量买好一点的，国产水苔虽然能用但是它很容易糊成一团。我这个买的是智利的，一年过去了，他还是一根一根能够分得开。另外松磷/树皮一定要腐熟好的，否则也很容易导致烂根。然后说说椰壳，也有一些小伙伴是用椰壳种植的，在这里要提醒一下大家，如果用椰壳的话请用比较大块的那种，有利于透气。揭阳蝴蝶兰养殖方法

佛山满天红园艺有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在广东省等地区的农业中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，佛

山满天红园艺供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！